

XCell®

Quality made for you!

Leuchtensortiment
Worklights, Taschenlampen,
Kopflampen & Profi-Scheinwerfer

| 2024



Perfekte Begleiter: Praktisch, vielseitig und effizient - für eine Vielzahl von Aktivitäten und Situationen

Unverzichtbares Must-have für Outdoor-Enthusiasten, Sportler, Hand-/Heimwerker und Hobbyisten ...

+++ FREIE HÄNDE +++ KOMPAKT UND LEICHT +++ EINSTELLBARE HELLIGKEIT +++ LANGE LAUFZEIT +++ VIELSEITIG EINSETZBAR
+++ SICHTBARKEIT UND SICHERHEIT IN DER DUNKELHEIT +++ FOKUSSIERTES LICHT +++ WETTERBESTÄNDIG / ENERGIEEFFIZIENT
+++ KOMFORTABEL ZU TRAGEN +++ OPTIMALE SICHT +++ EINFACHE BEDIENBARKEIT +++ NÜTZLICHE FEATURES +++

Akku-LED-Sensor-Kopfleuchte H230

Artikel-Nr. 146360

Max. 230 Lumen | 120 Meter | 3 Stunden



- aufladbar
- reflektierendes, verstellbares Kopfband
- Lampenkopf ist um 90° neigbar
- integrierter Li-Po Akku mit einer Spannung von 3,7V und einer Kapazität von 1200mAh
- Leuchtmittel: XPG2 Cree-LED
- 4-Stufen-Schalter: 3 Helligkeitsstufen 100%, 50%, 20% Leuchtkraft und SOS-Funktion

- Sensor-Schalter, Gestensteuerung
- IP66
- inkl. USB-C Kabel
- Abmessungen (mm): L58 x B35 x H28
- Gewicht: 57 g

Stirnleuchte H280

Artikel-Nr. 149276

Max. 280 Lumen/200 Lumen | 120 Meter/15 Meter | 3 Stunden/7 Stunden



- batteriebetrieben
- verstellbares Kopfband
- Lampenkopf um 90° neigbar
- vier Beleuchtungsfunktionen:
weiße LED mit voller Leistung (280 Lumen)
weiße Flutlicht-COB-LEDs (200 Lumen)
rote Flutlicht-COB-LEDs
rotes Blinklicht (2 LED-Typen: Weiße Power LED mit Reflektor für weites Spotlicht und COB LED für breites Flutlicht)

- 2 Farben COB LED: weiße COB LED für allgemeine Zwecke und rote COB LED für Signal-Warnlicht)
- weitwinklige COB-LEDs in rot und weiß
- Zeit- & Speicherfunktion
- Schnellabschaltfunktion
- IPX4
- inkl. 3x AAA
- Abmessungen (mm): L58 x B43 x H35
- Gewicht: 60 g / 89 g (inkl. Batterien)

LED Kopfleuchte H295

Artikel-Nr.	150149
-------------	--------

Max. 295 Lumen | 94 Meter | 5,75 Stunden



- aufladbar
- multifunktionaler Einsatz: tragbar als Stirnlampe, Clip-on Lampe, Mini-Scheinwerfer, Standlaterne, Mini-Stehscheinwerfer
- 10 Lichtmodi
- weiße Power-LED mit Kollimatorlinse (High, Low)
- 10 COB-LEDs (High, Low)
- Fun-Faktor: 4 farbige LEDs (weiß, rot, grün, blau)
- 800mAh Lithium-Polymer-Akku
- Schutzart IPX4

- verstellbarer Neigungswinkel 170°
- USB-C charging
- starker Magnet auf der Rückseite
- benutzerfreundlich, komfortabel, langlebig
- Material: ABS-Kunststoff
- inkl. USB-C-Kabel, längenverstellbares Kopfband
- Abmessungen (mm): L42 x B42 x H30
- Gewicht: 31 g (47 g mit Kopfband)

Akku-LED-Sensor-Kopfleuchte H330

Artikel-Nr.	149084
-------------	--------

Max. 330 Lumen/105 Lumen | 15 Meter/5 Meter | 3 Stunden/2,5 Stunden



- aufladbar
- flexibles Kopfband
- COB LED-Streifen, Hauptlicht 330 Lumen, LED-Spotlight, zweites Licht 105 Lumen
- Leuchtwinkel 230°
- integrierter Li-Ion 18650 Akku
- 6 Licht-Modi:
COB LED-Streifen: 100 % weißes Licht / 50 % weißes Licht / 100 % rotes Licht / 50 % COB rotes Licht
LED-Spotlight: 100 % weißes Licht / 50 % weißes Licht
COB LED-Streifenlicht + LED-Spotlight dimmbar, zwei Helligkeitsstufen

- Sensormodus, Gestensteuerung
- IPX4
- inkl. USB-C Kabel
- Abmessungen (mm): L310 x B32 x H31
- Gewicht: 101,8 g

Work Hochleistungs-LED 2in1, 12er Display

Artikel-Nr. 146585

Max. 100 Lumen/140 Lumen | 60 Meter/15 Meter | 15 Stunden/5 Stunden

- batteriebetrieben
- leistungsstarke Taschenlampe mit praktischem Flächenlicht
- kompakte Bauform
- Standfuß und Magnet
- Einknopf-Bedienung
- ABS-Kunststoffgehäuse
- inkl. 3x AAA Alkaline Batterien
- Abmessungen (mm): L142 x B40 x Ø40
- Gewicht: 132 g



LED-Taschenlampe L70, 16er Display

Artikel-Nr. 146363

Max. 70 Lumen | 12 Meter | 5 Stunden

- batteriebetrieben
- schicke, kleine Taschenlampe mit leistungsstarker 1W LED
- fokussierbar
- ABS-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Farbbring am Reflektorgehäuse
- IP44
- Einknopf-Bedienung
- handlich und günstig
- hell und zuverlässig
- inkl. 3x AAA Alkaline Batterien, Handschlaufe
- Abmessungen (mm): L115 x Ø33
- Gewicht: 74 g



Basic 1 Watt LED-Taschenlampe, 12er Display

Artikel-Nr. 137785

Max. 130 Lumen | 20 Meter | 8 Stunden

- batteriebetrieben
- 1 Watt-Power-LED
- 3 trendige Farben: rot, grün, silber (4/4/4)
- Aluminium-Gehäuse, edle Chrom-Optik
- perfekter kleiner Begleiter im edlen Design
- Einknopf-Bedienung
- elegant und handlich
- kompakt und leicht
- kostengünstig und praktisch
- inkl. 3x AAA Alkaline Batterien, Handschlaufe
- Abmessungen (mm): L108 x Ø27
- Gewicht: 90,6 g inkl. Batterien



Square LED-Akku-Leuchte, 8er Display

Artikel-Nr. 148868

Max. 1000 Lumen | 38 Meter | 1,2 Stunden

- aufladbar
- 3-farbige COB-LED (kaltweiß, warmweiß, rot für Notsignal)
- 7 Beleuchtungsmodi: einmaliges Drücken für kaltweiß hoch –niedrig – warmweiß hoch – niedrig – rot an – roter Blitz – aus
- 3 Sekunden langes Drücken für Booster-Mode (neutralweiß)
- Booster: max. 1000 lm, kaltweiße LED hoch: 500 lm, kaltweiße LED niedrig: 220 lm, warmweiße LED hoch: 420 lm, warmweiße LED niedrig: 200 lm
- IPX4
- kompakte Größe, robust und multifunktional
- Magnet auf der Rückseite, Hakenaufhänger, Flaschenöffner
- USB-C-Ladebuchse
- 160° klappbarer Standbügel
- inkl. 500mAh Lithium-Polymer-Akku, USB-C-Ladekabel
- Abmessungen (mm): L43 x B20 x H59
- Gewicht: 39 g inklusive Akku



KEY Schlüsselleuchte, 12er Display

Artikel-Nr. 148468

Max. 35 Lumen | 38 Meter | 40 Minuten

- batteriebetrieben
- Leuchtmittel LED
- perfekt für unterwegs
- edle Metall-Optik
- Einknopf-Bedienung
- taschenfreundliches, kleines Maß
- inkl. 4 x LR44, Schlüsselring, Karabinerhaken
- Abmessungen (mm): L57 x Ø17
- Gewicht:



Switch LED-Light, 12er Display

Artikel-Nr. 146361

Max. 100 Lumen | 5 Stunden

- batteriebetrieben
- Kleinverbraucher mit Sparpotential
- ideales Orientierungslicht für Bereiche, in denen keine Steckdose oder Netzspannung zur Verfügung steht
- zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten
- langlebige Hochleistungs-LED-Technik
- leichtes Kunststoffgehäuse
- großer Ein-/Aus-Schalter
- Montage: Klett, Magneten oder Aufhängeloch
- Lichtfarbe: weiß
- inkl. 3x AAA Batterien
- Abmessungen (mm): B80 x H90 x T25
- Gewicht: 87 g



Penlight Basic 8LED, 12er Display

Artikel-Nr. 149335

Max. 160 Lumen | 5 Meter | 10 Stunden

- batteriebetrieben
- homogene Beleuchtung von Details und Flächen
- 8 LEDs mit hoher Leuchtkraft
- klein, leicht, kompakt und handlich
- universelle Inspektionsleuchten
- flexible Befestigung
- Ein-/Aus-Schalter
- robustes ABS-Kunststoffgehäuse
- griffige, schmutzresistente Oberfläche
- IPX4
- inkl. 3x AAA
- Abmessungen (mm): L167 x B33
- Gewicht:



Penlight PRO COB, 12er Display

Artikel-Nr. 149197

Max. 160 Lumen | 3-5 Meter | 24 Stunden

- batteriebetrieben
- homogene Beleuchtung von Details und Flächen
- COB-LED mit starker Leuchtwirkung
- klein, leicht, kompakt und handlich
- universelle Inspektionsleuchten
- flexible Befestigung
- 180° drehbarer, magnetischer Clip
- Ein-/Aus-Schalter
- robustes ABS-Kunststoffgehäuse
- griffige, schmutzresistente Oberfläche
- IPX4
- inkl. 3x AAA
- Abmessungen (mm): L167 x B33
- Gewicht:



Worklight HOOK, 12er Display

Artikel-Nr. 149339

Max. 120 Lumen | 5 Meter | 4 Stunden

- batteriebetrieben
- großer Beleuchtungswinkel mit gleichmäßiger Intensität
- 3W COB Arbeitsleuchte
- Ein-/Aus-Schalter
- praktischer 360° drehbarer Haken
- starker Magnet auf der Rückseite
- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
- komfortabler Antirutsch-Griff
- inkl. 3x AA
- Abmessungen (mm): L200 x B60 x H37
- Gewicht: 98 g



Worklight SLIM, 12er Display

Artikel-Nr. 150005

Max. 200/90 Lumen | 12 Meter/14 Meter | 12 Stunden/4 Stunden

- aufladbar (Li-Poly 3,7V 450mAh)
- Leuchtdauer: Hauptlicht 2,5 Std. (100%) / 4 Std. (50%) / 12 Std. (10%), Taschenlampe 4 Std.
- Leistung: 2,5W COB-LED 200 Lumen $\pm 10\%$ (Hauptlicht), 1,2W SMD LED 90 Lumen $\pm 10\%$ (Taschenlampe)
- Leuchtstufen: 3 Modi (100%, 50%, 10%), rotes Licht, rotes Blinklicht
- Magnetbasis, Taschenclip mit Hakenfunktion
- Aluminium
- besonders schlank gestaltet
- LED-Typ: COB, SMD
- IP20, IK07
- inkl. USB-C-Ladekabel
- Abmessungen (mm): L122 x B25 x H12 (8)
- Gewicht: 76 g



Kurbelleuchte Mini Solar, 40er Thekenglas

Artikel-Nr. 149040

Max. 6 Lumen | 5 Meter | 10 Stunden

- aufladbar durch Kurbeln und Solarstrom
- 2 LED-Beleuchtung
- als Schlüsselbund verwendbar
- farblich sortiert: rot und gelb
- Kurbel einklappbar
- großer Reflektor
- Beleuchtungszeit nach 1 Minute Kurbeln: >3 Minuten
- Beleuchtungszeit nach 3 Minuten Kurbeln: >5 Minuten
- Beleuchtungszeit nach dem vollständigen Aufladen: >30 Minuten
- voll geladene Zeit per Handkurbel: 50 bis 60 Minuten
- Beleuchtungszeit nach Aufladung durch Licht (500 Lux) für 10 Stunden: >40 Sekunden
- Abmessungen (mm): L46 x B31 x H24
- Gewicht: 25 g





Worklight Professional 25W

Artikel-Nr. 145888

Max. 2500 Lumen | 10 Meter | 10 Stunden

- aufladbar (Akku: Li-Ion 7,4V 5200mAh)
- robust und langlebig, speziell für den rauen Einsatz entwickelt
- Leistung: 25W
- Leuchtstärke: 250 – 2500 Lumen (stufenlos dimmbar)
- Leuchtdauer: 1 Std. (2500 Lumen), 10 Std. (250 Lumen)
- Ladung über 230V Ladekabel oder USB-C möglich
- Ladezeit: 4-5 Std. (220-240V Ladekabel), 5-6 Std. (USB-C)
- stoßfestes PU-Schaum-Gehäuse (IK07), Schutzart: IP65
- 90° rotierbarer Haltebügel, drei M8 Löcher, zwei starke Magneten
- Powerbank-Funktion (Ausgang: 5V 1A)
- Drehschalter mit Dimmeinstellung und Batteriestandsanzeige
- inkl. 230V Ladekabel (5 m), USB-C-Ladekabel
- Abmessungen (mm): L220 x B65 x H180
- Gewicht: 1770 g



Worklight Bullseye 10W

Artikel-Nr. 144138

Max. 1000 Lumen | 6 Stunden

- aufladbar (Akku: Li-Ion 3,7V 4400 mAh)
- 10 Watt Hochleistungs-LED
- zwei Leuchtstufen: HIGH (max. 1000 lm), LOW (max. 500 lm)
- Leuchtdauer: Stufe 1: ca. 3 Stunden, Stufe 2: ca. 6 Stunden
- zwei Magneten im Haltebügel
- Ladezeit: 4,5 Std.
- IP68 wasser- und staubgeschützt
- Stoßfestigkeitsgrad: IK09
- kompakte und handliche Bauform
- Ladezustandsanzeige
- inkl. 230V und 12V USB-Lader, USB-Ladekabel
- Abmessungen (mm): L145 x B100 x H40
- Gewicht: 422 g



Worklight TWIN

Artikel-Nr. 149480

Max. 1100 Lumen | 100 Meter | 7 Stunden

- aufladbar (Akkus: Li-Ion 2x 18650)
- Leuchtmodi: Dual COB High (1100 Lumen) 3-3,5 Stunden / Dual COB Low (300-325 Lumen) 6-7 Stunden / Single COB (550 Lumen) 5-5,5 Stunden
- Leuchtstufen: 100% – 50% – 50% – 30% – Off
- 4000mAh Power Bank
- drehbare magnetische Griffe
- dualer COB-Ausgang
- wasser- und stoßfest
- 360° drehbarer Ständer
- drehbare COB-Panels
- hochwertiger ABS-Kunststoff, rutschfeste Gummibeschichtung
- Ladezeit 4-5 Stunden
- inkl. 1x USB-C-Kabel
- Abmessungen (mm): L135 x B185 x H75
- Gewicht: 320 g



Work 48+17

Artikel-Nr.	146777
-------------	--------

Max. 320 Lumen/15 Lumen | 10 Meter/15 Meter | 5 Stunden/6 Stunden

- aufladbar (Akku: Li-Ion 18650)
- kein störendes Kabel beim Gebrauch: perfekt für netzunabhängige Ausleuchtung selbst in beengten Räumen, Ecken und schwer zugänglichen Orten
- 48 SMD-LEDs (Arbeitslicht) + 17 Standard LEDs im Lampenkopf (Spotlicht)
- öl- und spritzwassergeschützt (IP44)
- Ladezeit 3,5 Stunden
- inkl. 230V AC USB-Netzteil, 12V DC KFZ-USB-Adapter, USB-Ladekabel, 2 Magnethalterungen, drehbarer Aufhängehaken
- Abmessungen (mm): L400 x Ø55
- Gewicht: 500 g



Worklight SPIN

Artikel-Nr.	143652
-------------	--------

Max. 280 Lumen | 2,5 Stunden/6 Stunden

- aufladbar (Akku: Li-Ion 18650 3,6V 2200 mAh)
- robuste, ergonomische LED-Arbeitsleuchte mit Taschenlampenfunktion
- 3 Watt Hochleistungs-LED
- 1 Watt LED am oberen Ende der Leuchte
- Magneten an der Rück- und Unterseite der Leuchte
- Ladezeit: 4,5 Stunden (230 V)
- LED-Ladeanzeige
- 360° drehbarer und 180° neigbarer Lampenbody
- praktischer Aufhängehaken
- komfortabler Antirutsch-Griff
- inkl. 230V und 12V Lader, Magnethalterung, Kfz-Kabel
- Abmessungen (mm): L243 x B52 x H43
- Gewicht: 274 g



Worklight BASE

Artikel-Nr.	146726
-------------	--------

Max. 600 Lumen/120 Lumen | 30 Meter/42 Meter | 1,7 Stunden/10 Stunden

- aufladbar (Akku: Li-Ion 3,7V 2600mAh)
- kompakte und leistungsstarke 2in1-Kombination:
Arbeitslicht: superhelle Hochleistungs-LED, zwei Leuchtstufen
Spotlicht: superhelle SMD LED
- leichtes Aufladen in Ladeschale oder direkt über die rückseitig verbaute USB-C Ladebuchse
- gummiertes ABS-Kunststoffgehäuse mit um 180° schwenkbarem Griff
- Magnetfuß, rückseitiger Magnet und ausklappbarer Haken zur Befestigung
- Schutzart IP54, IK07
- LED-Ladeanzeige
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- inkl. Ladeschale, USB-C-Kabel, 230V USB-Netzteil
- Abmessungen (mm): L56 x B33,6 x H190
- Gewicht: 425 g





Worklight Pocket 6W

Artikel-Nr. 144590

Max. 680 Lumen | 36 Meter | 10 Stunden

- aufladbar (Akku: Li-Poly 3,7V 2500 mAh 9,25 Wh)
- 6W Hochleistungs-LED
- drei Leuchtstufen: HIGH (max. 680 lm), MID (max. 340 lm), LOW (max. 180 lm)
- Leuchtdauer: HIGH 2 Std., MID 5 Std. 30 Min., LOW 10 Std.
- Lampenkörper kann um 360° rotieren
- Batteriestandsanzeige
- robuste Ladeporthabdeckung
- stabiles und schlagfestes Gehäuse (Stoßfestigkeitsgrad: IK06)
- Mini-Fluter mit 3 flexiblen Befestigungsmöglichkeiten
- starker Magnet im Lampenfuß
- 360° drehbarer Aufhängehaken – klappbares, verstecktes Design
- metallischer Pocket-Clip
- inkl. USB-C-Ladekabel
- Abmessungen (mm): L100 x B39 x H70
- Gewicht: 176 g



Worklight DUAL

Artikel-Nr. 150148

Max. 1580 Lumen | 52 Meter | 26 Stunden

- aufladbar
- max./min. Leuchtkraft nach ANSI-FL1: 1580 Lumen / 40 Lumen
- Lichtfarben: weiß, warmweiß, rot
- 4x COB-LED, 6x 2835 SMD-LEDs
- kleines Kraftpaket mit dualem Batteriesystem:
2x 18650 Lithium-Ionen Akku (inkl.), opt. 4x AA Alkaline
- Ladezeit: 11 Stunden (5V 0,5A)
- Powerbank-Funktion zum Laden mobiler Geräte
- 180° drehbarer Sockel
- Magnet im Sockel, Hakenaufhänger, Stativgewinde
- LED-Leistungsanzeige
- IPX2
- inkl. USB-C-Ladekabel
- Abmessungen (mm): L108 x B45 x H113
- Gewicht: 330 g



Worklight FLIP

Artikel-Nr. 144964

Max. 400 Lumen/85 Lumen | 20 Meter/10 Meter | 7,5 Stunden/12 Stunden

- aufladbar (Akku: Li-Ion 3,7V 1800mAh 6,66 Wh)
- kleines, handliches LED-Worklight mit Taschenlampenfunktion
- Dreh- und Schwenkmechanismus für Beleuchtung aus allen Winkeln
- komplett faltbar
- 5 Leuchtmodi
- 5W Hochleistungs-LED (weiß), 1W LED (weiß, rot)
- spritzwassergeschützt nach IP65
- Magnet und robuster Haken am Leuchtenfuß
- Ladezeit: 3-5 Stunden
- Leuchtdauer: 5W Hochleistungs-LED: High 4,5 Std. / Low 7,5 Std.
1W LED > 12 Std. / Dauerlicht rot > 8 Std. /
Blinklicht rot > 12 Std.
- inkl. USB-Kabel
- Abmessungen (mm): L270 x B48 x H34
- Gewicht: 132 g





Worklight 90W Multi

Artikel-Nr. 149010

Max. 10000 Lumen | 1 Stunde

- maximale Flexibilität im bevorzugten Akku-System: Adapter aufstecken, passenden Akku einstecken und loslegen! Kompatibel mit Akkusystemen von Makita, Bosch, DeWALT, Milwaukee, FESTOOL, FLEX und Metabo
- lange Haltbarkeit, funktionelles Design und leistungsstarke Beleuchtung
- einklappbare Form, Gummi-Schutz an den vier Ecken
- Schutzklasse: III, Schutzart: IP54
- Leuchtmittel: 192* SMD
- Lichtstrom: 10000lm (100%) 7500lm (75%) 5000lm (50%) 2500lm (25%)
- Betriebsdauer (1,5Ah): Approx. 15 min/1.5Ah bei 100%, 20 min/1.5Ah bei 75%, 30 min/1.5Ah bei 50%, 60 min/1.5Ah bei 25%
- Akku: Li-Ion 18V (NICHT im Lieferumfang enthalten!)
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +40°C
- inkl. 1x Adapter für Makita BL 18xx, 1x Adapter für Bosch 18V
- Abmessungen (mm): L340,6 x B263 x H183
- Gewicht: 1,98 kg



Artikel-Nr. 149008

Worklight 45W Multi

Max. 5000 Lumen | 1,5 Stunden

- maximale Flexibilität im bevorzugten Akku-System: Adapter aufstecken, passenden Akku einstecken und loslegen! Kompatibel mit Akkusystemen von Makita, Bosch, DeWALT, Milwaukee, FESTOOL, FLEX und Metabo
- lange Haltbarkeit, funktionelles Design und leistungsstarke Beleuchtung
- einklappbare Form, Gummi-Schutz an den vier Ecken
- Schutzklasse: III, Schutzart: IP54
- Leuchtmittel: 96* SMD
- Lichtstrom: 5000lm (100%) 3750lm (75%) 2500lm (50%) 1250lm (25%)
- Betriebsdauer (1,5Ah): Approx. 30 min/1.5Ah bei 100%, 40 min/1.5Ah bei 75%, 60 min/1.5Ah bei 50%, 120 min/1.5Ah bei 25%
- Akku: Li-Ion 18V (NICHT im Lieferumfang enthalten!)
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +40°C
- inkl. 1x Adapter für Makita BL 18xx, 1x Adapter für Bosch 18V
- Abmessungen (mm): L171 x B262 x H202
- Gewicht: 1,32 kg



XCell Work Akku-Adapter für Bosch für 18V Li-Ion



Bei XCell Work 45W & 90W Multi inklusive!

L8,6 x B6,8 x H3
60 g

Artikel-Nr. 149113

XCell Work Adapter für Dewalt & Milwaukee für 18V Li-Ion



L88,5 x B69,8 x H30,40

Artikel-Nr. 149012

XCell Work Akku-Adapter für FLEX für 18V Li-Ion



L88,5 x B69,8 x H31,3
60 g

Artikel-Nr. 149013

XCell Work Akku-Adapter für Makita für 18V Li-Ion



Bei XCell Work 45W & 90W Multi inklusive!

L8,7 x B6,8 x H2,7
60 g

Artikel-Nr. 149114

XCell Work Akku-Adapter für Festool für 18V Li-Ion



L88,4 x B69,8 x H33,6
60 g

Artikel-Nr. 149014

XCell Work Akku-Adapter für Metabo für 18V Li-Ion



L88,5 x B69,8 x H29
60 g

Artikel-Nr. 149011



LED-Taschenlampe LUNALUX

Artikel-Nr. 149606

Max. 600 Lumen | 400 Meter | 9 Stunden

- aufladbar
- Leuchtstufen: High, Medium, Low, Stroboskop, SOS
- Ladezeit: 5,5 Stunden
- Lichttechnologie: LED
- Batterie: 1x 26650 Lithium-Ionen Akku, 18650 Li-Ion oder 3x AAA Alkaline
- Schutzklasse: IPX4 spritzwassergeschützt
- Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Gehäusematerial: Aluminium
- Slide Focus
- LCD Akkustandsanzeige
- Powerbank-Funktion USB-A
- USB-C Ladeanschluss
- inkl. 1x 26650 Lithium-Ionen Akku, USB-C-Ladekabel, Batteriehalter
- Abmessungen: L175 (200) x Ø48 (Lampenkopf) x Ø36 mm (Lampenkörper)
- Gewicht: 314 g inkl. 26650er-Akku



LED-Taschenlampe LUNALUX MINI

Artikel-Nr. 150109

Max. 245 Lumen | 300 Meter | 24 Stunden

- aufladbar
- gleichmäßig hohe Lichtqualität
- handlich und kompakt
- 5 Beleuchtungsmodi: High, Medium, Low, Stroboskop, Booster
- Ladezeit: 2 Stunden
- Lichttechnologie: LED
- Gehäusematerial: Aluminium
- IPX4
- Slide Focus
- USB-C Ladeanschluss
- praktischer Taschenclip, starker Magnet im Lampenfuß, Wegrollschutz
- inkl. 1x Li-Ion 16340, USB-C-Ladekabel
- Abmessungen (mm): L90 (105) x Ø25 (Lampenkopf) x Ø20 (Lampenkörper)
- Gewicht: 68 g inkl. 16340er-Akku



LED-Taschenlampe LUNALUX SLIM

Artikel-Nr. 150152

Max. 400 Lumen | 330 Meter | 11,5 Stunden

- aufladbar
- 6 Leuchtmodi: High, Medium Low, Stroboskop, SOS, Dimming
- Ladezeit: 2,5 Stunden
- Lichttechnologie: LED
- 1x Li-Ion 18650 inkl.
- Gehäusematerial: Aluminium
- IPX4
- Slide Focus
- USB-C Ladeanschluss
- Wegrollschutz
- inkl. USB-C-Ladekabel, Nylon-Gürteltasche, Holster, Handschlaufe
- Abmessungen (mm): L140 (160) x Ø35 (Lampenkopf) x Ø30 (Lampenkörper)
- Gewicht: 137 g inkl. 18650-Akku



»»» Taschenlampe L1000

Artikel-Nr.	149212
-------------	--------

Max. 1000 Lumen | 122 Meter | 5,5 Stunden

- aufladbar
- 3 Leuchtmodi: High, Low, Stroboskop
- Ladestandsanzeige (rot = laden/grün = voll)
- Gehäusematerial: Aluminium
- rutschfeste Riffelung
- Einknopf-Bedienung
- gleichmäßiges Licht
- Ladezeit: 4,5 Std.
- Leuchtdauer/Leuchtweite: 1000 Lumen: 3 Std. 30 Min./122 m
400 Lumen: 5 Std. 30 Min./78 m
- IPX4
- Zoom
- inkl. Li-Ion 18650 Akku, USB-C Kabel, Handschlaufe, Nylon-Gürteltasche
- Abmessungen (mm): L151 x Ø35
- Gewicht: 175 g



»»» Taschenlampe L500

Artikel-Nr.	146362
-------------	--------

Max. 500 Lumen | 7 Stunden

- aufladbar
- komfortable Handhabung, leistungsstark und robust
- 3 Leuchtmodi: High, Low, Stroboskop
- fokussierbar (Slide-Fokus)
- Leuchtdauer: 500 Lumen: 2 Std. 30 Min., 50 Lumen: 7 Std.
- stufenlos dimmbar
- elektronischer Tiefenentladeschutz
- energieeffiziente XP-G3 CREE LED
- Einknopf-Bedienung
- gleichmäßiges Licht
- Gehäusematerial: Aluminium
- spritzwassergeschützt Schutzart IP54
- inkl. Holster, Handschlaufe, 3x AAA Alkaline Batterien, optionaler Wegrollschutz
- Abmessungen (mm): L128/135 x Ø30/40 (Lampenkopf)
- Gewicht: 179 g / 269 g inkl. Batterien



»»» Hochleistungs-Taschenlampe L300

Artikel-Nr.	148651
-------------	--------

Max. 300 Lumen | 6 Stunden

- aufladbar
- handliche und helle Taschenlampe – einsetzbar in vielen Bereichen!
- zuverlässig und leuchtstark
- Hochleistungs-LED
- 3 Leuchtmodi: High, Low, Stroboskop
- IPX4
- Slide-Fokus
- Gehäusematerial: Aluminium
- Rautenstruktur für besseren Grip
- inkl. 2 x AA Batterien, Anti-Roll-Ring, Gürtelholster, Handschlaufe
- Abmessungen (mm): L161/173 x Ø23/32,1 (Lampenkopf)
- Gewicht: 135 g





▶▶▶ Hochleistungs-Taschenlampe Bullworker L3300 Artikel-Nr. 147429

Max. 3300 Lumen | 250 Meter | 1,25 Stunden

- aufladbar
- ultrahelle LED-Hochleistungstaschenlampe mit Boost-Funktion
- integrierter Ladezustandsindikator
- Power Modus mit maximaler Leuchtkraft
- integrierter Überhitzeschutz
- 5 Modi: 3% Modus + 10% Modus + 40% Modus + 100% Modus + Stroboskop
- mit 2 Akkugrößen betreibbar: 1x 26650 (inklusive) oder 1x 18650 (optional, inklusive Spacer),
- schmutz- u. wasserabweisendes, UV-beständiges, stoß- u. schlagfestes Aluminium-Gehäuse, IPX4 Schutz
- ideale Größe für die Hand
- 3 Osram P9 10W LEDs + Spezial-Linse
- inkl. 1x 26650, Handschlaufe, USB-Ladekabel, Geschenkkarton
- Abmessungen (mm): L102,2 x Ø40,5
- Gewicht: 103 g



▶▶▶ Penlight MULTI Artikel-Nr. 148456

Max. 450 Lumen/140 Lumen | 10 Meter/50 Meter | 2 Stunden

- aufladbar (Akku: Li-Ion 1x 14500 3,7V)
- multifunktionale LED-Stiftleuchte mit hoher Helligkeit und niedrigem Energieverbrauch
- seitliche Lichtleiste mit COB-LED: 5W Hochleistungs-LED mit max. 450 Lumen dimmbar, Leuchtdauer > bis zu 2 Stunden, Farbtemperatur 6000-6500 Kelvin
- Front-LED: 3W LED mit max. 140 Lumen dimmbar, Leuchtdauer > bis zu 2 Stunden, Farbtemperatur 6000-7000 Kelvin
- UV Light: 365 nm Leuchtdauer > bis zu 4 Stunden
- Red Laser Light: Klasse 1 Leuchtdauer > mehr als 20 Stunden
- IPX2
- Ladezeit: 3 Stunden
- Akkustandsanzeige, magnetischer, drehbarer Clip, USB-C Ladeanschluss
- inkl. USB-C-Ladekabel
- Abmessungen (mm): L165 x Ø23
- Gewicht: 78,7 g



▶▶▶ Radiolight Dynamo Artikel-Nr. 149039

Max. 30 Lumen | 30 Meter | 10 Stunden

- aufladbar durch Handkurbel oder Type A USB-Input
- Notfall-Leuchte – sinnvoll in vielen Bereichen
- ausgefeilte Funktionen für jede Camping- und Outdoor-Aktivität, aber auch in Krisen- und Notsituationen ...
- perfekte Kombination von geringem Gewicht und hoher Effizienz
- ausgezeichnete Leistung
- leistungsstarke Taschenlampe
- Notfallradio (FM)
- Notfallsirene (> 120dB)
- 0,5W SMD und 2 LED Leuchten
- Abmessungen (mm): L156 x B50 x H34
- Gewicht: 162 g



LED-Taschenlampe Rubber 2D

Artikel-Nr.	149402
-------------	--------

Max. 50 Lumen | 5 Meter | 20 Stunden

- robuste, stoßfeste Stablampe mit Gummi-Schutzmantel
- IPX2
- LED-Lebensdauer mind. 100.000 Std.
- rutschfester Griff
- für 2 x D Batterien (nicht inkl.)
- Rollschutz
- inkl. Handschlaufe
- Abmessungen (mm): L190 x Ø60
- Gewicht: 191 g



Universalhalterung für Taschenlampen

Artikel-Nr.	149884
-------------	--------

Schaftdurchmesser 18 – 38 mm

Die XCell Universalhalterung eignet sich nicht nur für Taschenlampen, sondern auch als Fahrrad-, Stock- oder Rollstuhlhalterung sowie für Gehhilfen und Rollatoren.

- einstellbar und stabil
- Multipositionsanwendungen
- 360° drehbar
- ABS-Material
- Abmessungen (mm): L100 x B56
- Gewicht: 63 g



 **+49 (0)9771/6288-0**

**Batterien-Vertrieb
Winfried Hückmann GmbH**

Firmensitz:
Ludwig-Elsbett-Straße 8
D-97616 Salz

Vertriebsbüro Nord
Am Campus 2
D-48565 Steinfurt

Tel.: +49 (0)9771 6288-0
Fax: +49 (0)9771 6288-22

info@batterien-vertrieb.de
www.batterien-vertrieb.de

Besuchen Sie unseren B2B Onlineshop!
www.hueckmann-shop.de

FOLLOW US ON



© 2024 Batterien-Vertrieb Winfried Hückmann GmbH

Alle in diesem Katalog aufgeführten Artikelnamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Änderungen der im Katalog abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalten wir uns vor. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Nachdruck von Texten, Textauszügen und Abbildungen ist nur mit schriftlichem Einverständnis gestattet. Die Liefermöglichkeiten der im Katalog aufgeführten Artikel bleiben uns vorbehalten. Allen Geschäften liegen unsere jeweilig gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Lieferung erfolgt ausschließlich an den Groß- und Fachhandel. Stand: Oktober 2024 Fotos: Seite 1 LoganArt / Seite 3 Felix Mertler / pixabay.com